ASSAINISSEUR INSTANTANÉ POUR LES MAINS

SECTION 1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DU FABRICANT

Nom du produit : ASSAINISSEUR INSTANTANÉ POUR LES MAINS

Codes du produit : INO-F-MED3-1

Usage recommandé : Désinfectant pour les mains

Informations sur les propriétés

diluantes du produit

Le produit est vendu prêt à l'utilisation.

Fabriqué pour : Ino Solutions

Montréal, QC H1J 3A1

TÉLÉPHONE CHEMTREC : 800-424-9300 TÉLÉCOPIE/TÉLÉPHONE : 513-527-5506

Téléphone informationnel : 1-888-466-4658

DATE FICHE SIGNALÉTIQUE : 11/02/2018

SECTION 2 – IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification SGH

Liquides inflammables : Catégorie 3 Irritation des yeux : Catégorie 2B

:

Éléments d'étiquetage SGH

Pictogrammes de danger



Mot de signalement : Avertissement

Mentions de danger : Liquide et vapeur inflammables. Cause des irritations oculaires.

Déclarations de précaution : **Prévention:**

Gardez à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et des objets

chauds. Ne fumez pas.

Gardez le conteneur bien fermé.

Intervention:

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincez prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact, le cas échéant, si elles s'enlèvent facilement. Continuez le rinçage. Si l'irritation des yeux persiste: Obtenez un avis ou une consultation médicale. En cas d'incendie: Utilisez du sable sec, un produit chimique sec ou une mousse extinctrice

résistant aux alcools.

Stockage:

Rangez le produit dans un endroit bien aéré. Gardez dans un endroit frais.

Mise au rebut

Le produit et le contenant doivent être mis au rebut dans une décharge

autorisée.

GHS SDS F710F Page 1 sur 6

ASSAINISSEUR INSTANTANÉ POUR LES MAINS

SECTION 3 - COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

Substance pure/Mélange : Mélange

Nom chimique Numéro Concentration (%)

CAS

ÉTHANOL 64-17-5 70 - 75 GLYCÉRINE 56-81-5 0 - 5

SECTION 4 - PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les

yeux

Lavez abondamment les yeux à l'eau fraîche en la faisant pénétrer sous les paupières pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, obtenez un

avis médical.

En cas de contact avec la

peau

Si l'irritation persiste, lavez à l'eau.

En cas d'ingestion : Contactez sans délai un médecin ou un centre antipoison. Ne provoquez

pas le vomissement et ne faites jamais rien prendre par la bouche à une

personne non consciente.

En cas d'inhalation : Obtenez une assistance médicale si des symptômes se présentent.

Protection des secouristes : Aucune précaution particulière n'est nécessaire.

À l'attention des médecins : Traitez en fonction des symptômes.

SECTION 5 - MESURES EN CAS D'INCENDIE

Moyens d'extinction

appropriés

Utilisez les moyens d'extinction appropriés aux circonstances locales et au

milieu environnant.

Moyens d'extinction non

appropriés

Jet d'eau à fort volume.

Dangers spécifiques aux manœuvres d'extinction

Danger d'incendie

Gardez à l'écart des sources d'ignition.

Le retour de flamme est possible sur des distances considérables. Attention aux vapeurs pouvant former des accumulations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones à faible hauteur.

Produits de combustion

dangereux

Les vapeurs peuve Oxyde de carbone

Équipements de protection spéciaux pour pompiers

Méthodes d'extinction

spécifiques

Utilisez un équipement de protection personnel.

Aspergez à l'eau les conteneurs fermés pour les refroidir. Les résidus d'incendie et l'eau contaminée au cours de l'extinction doivent être jetés de manière conforme à la réglementation locale. En cas d'incendie et/ou

d'explosion, n'inhalez pas la fumée.

SECTION 6 - MESURES EN CAS DE FUITE ACCIDENTELLE

Précautions personnelles : Éloignez toutes les sources d'ignition. Veillez à ce que le nettoyage soit

effectué exclusivement par une personne qualifiée. Veuillez vous reporter

aux mesures de protection listées aux Sections 7 et 8.

Précautions concernant l'environnement : Ne permettez par le contact avec le sol, ni avec les eaux de surface ou

souterraines.

GHS SDS F710F Page 2 sur 6

ASSAINISSEUR INSTANTANÉ POUR LES MAINS

Procédures de nettoyage

Éteignez toutes les sources d'ignition, s'il est possible de le faire sans danger. Arrêtez la fuite, si vous pouvez le faire sans danger. Endiguez le déversement, puis collectez avec du matériel absorbant non inflammable (comme, par exemple, du sable, de la terre à diatomées ou de la vermiculite) et mettez le conteneur au rebut conformément à la réglementation locale, étatique et fédérale (voir la Section 13), Lavez toutes les traces à grande eau. Pour les déversements importants, contenez la fuite ou isolez le liquide de sorte qu'il n'aille pas contaminer un cours d'eau

SECTION 7 – MANIEMENT ET STOCKAGE

Évitez le contact avec les yeux. Prenez les précautions nécessaires pour Maniement

éviter les décharges d'électricité statique (qui peuvent mettre le feu aux vapeurs organiques). Tenez loin du feu, des étincelles et des surfaces chauffées. Lavez-vous soigneusement les mains après avoir utilisé ce

produit. Utilisez seulement avec une aération adéquate.

Gardez à l'abri de la chaleur et loin des sources d'ignition. Rangez le Stockage

produit dans un endroit frais et bien aéré. Gardez-le loin des agents oxydants. Gardez-le hors de portée des enfants. Gardez le conteneur bien

fermé. Stockez le produit dans des conteneurs appropriés et étiquetés.

Température de stockage 0 à 45 °C

SECTION 8 - CONTRÔLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

Ingrédients avec indication des paramètres de contrôle sur le lieu de travail.

<u>Ingrédients</u>	Numéro CAS	Type d'exposition	<u>Degré de concentration</u> <u>autorisé</u>	<u>Base</u>	
ÉTHANOL	64-17-5	TWA	1000 ppm	ACGIH STEL	
ÉTHANOL	64-17-5	TWA	1900 mg/m3	OSHA PEL	
Mesures d'ingénierie	: Une bonne aération devrait suffire en général à contrôler l'exposition des travailleurs à la contamination de l'atmosphère.				
Protection personnelle			•		
Yeux	: Le	: Les yeux doivent être protégés quand les éclaboussements sont possibles.			
Mains		 Aucun équipement de protection n'est nécessaire dans des conditions d'utilisation normales. 			
Peau		ucun équipement de prot utilisation normales.	ection n'est nécessaire dans de	s conditions	
Système respiratoire		ucun équipement de prot utilisation normales.	ection n'est nécessaire dans de	s conditions	

SECTION 9 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence: liquide incolore Limites inférieures et supérieures d'inflammabilité: aucune

donnée disponible Odeur: odeur d'alcool Pression de vapeur: S/O Seuil olfactif: aucune donnée disponible Densité de vapeur: S/O

Densité relative: aucune donnée disponible ph: 5,5 typique Point de fusion/de congélation: S/O Solubilité: aucune donnée disponible

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition Coefficient de partage: n-octanol/eau: aucune donnée

disponible

Point éclair: 22.8 °C (73 °F) Température d'auto-ignition: S/O

Taux d'évaporation: <1 Température de décomposition: aucune donnée disponible

GHS SDS F710F Page 3 sur 6

ASSAINISSEUR INSTANTANÉ POUR LES MAINS

Inflammabilité (état solide, gazeux): aucune

Viscosité: S/O

donnée disponible

SECTION 10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité Ce produit est stable dans des conditions normales.

Possibilité de réactions Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions d'utilisation

dangereuses normales.

Conditions à éviter Chaleur, flammes et étincelles.

Matières incompatibles Aucune connue. Produits de décomposition Oxyde de carbone

dangereux

SECTION 11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les occasions Inhalation, contact avec les yeux, contact avec la peau

possibles d'exposition

Effets potentiels sur la santé

Yeux Cause des irritations.

Peau Aucun effet indésirable n'est connu ni attendu dans des conditions

d'utilisation normales.

Aucun effet indésirable n'est connu ni attendu dans des conditions Ingestion

d'utilisation normales.

Inhalation Aucun effet indésirable n'est connu ni attendu dans des conditions

d'utilisation normales.

Exposition de longue durée Aucun effet indésirable n'est connu ni attendu dans des conditions

d'utilisation normales.

Expérience sur les humains

Contact avec les yeux Rougeur, irritations

Contact avec la peau Aucun symptôme connu ni attendu Ingestion Aucun symptôme connu ni attendu

Toxicité

Toxicité orale aiguë Estimation de toxicité aiguë: >5 000 mg/kg

Toxicité aiguë résultant de

l'inhalation

Aucune donnée disponible

Toxicité cutanée aiguë Estimation de toxicité aiguë: >5 000 mg/kg Corrosion/irritation cutanée Aucune donnée disponible Légère irritation oculaire

Dommage oculaire grave/irritation des yeux

Sensibilisation respiratoire

ou cutanée

Aucune donnée disponible

Cancérogénicité

CIRC Aucun élément présent dans ce produit à un niveau égal ou supérieur à

0,1% n'a été identifié par le CIRC comme cancérogène humain probable,

possible ou avéré.

OSHA Aucun élément présent dans ce produit à un niveau égal ou supérieur à

0,1% n'a été identifié par l'OSHA comme cancérogène avéré ou potentiel.

NTP Aucun élément présent dans ce produit à un niveau égal ou supérieur à

0,1% n'a été identifié par le NTP comme cancérogène connu ou potentiel.

GHS SDS F710F Page 4 sur 6

ASSAINISSEUR INSTANTANÉ POUR LES MAINS

SECTION 12 - INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Tests écologiques : Données non disponibles

Impact environnemental : Les ingrédients contenus dans ce produit ne devraient pas présenter de

danger pour l'environnement aux niveaux de concentration prévus dans des conditions d'utilisation normale, en cas de fuite accidentelle. Les composants de l'emballage sont conformes aux normes conventionnelles

de gestion des déchets.

SECTION 13 - CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination : Il ne faut pas que ce produit pénètre dans les canalisations, dans les cours

d'eau ni dans le sol. Le recyclage doit être autant que possible préféré à la mise au rebut ou à l'incinération. S'il n'est pas pratique de recycler le produit, il doit être éliminé conformément à la réglementation locale. Les

déchets doivent être mis au rebut dans une décharge autorisée.

Considérations relatives à

l'élimination

Procédez à l'élimination comme pour un produit non utilisé. Les conteneurs vides doivent être transportés à un centre de traitement de déchets agréé

pour être recyclés ou éliminés. Ne réutilisez pas les conteneurs vides.

RCRA – Resource Conservation and Recovery

Δct

D001 (Inflammable)

SECTION 14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Certaines méthodes d'expédition ou des emballages d'une certaine taille peuvent présenter des exceptions aux normes régissant le transport. La classification indiquée peut ne pas refléter ces exceptions ou ne pas s'appliquer à toutes les méthodes d'expédition ou tailles d'emballage. Le transporteur/consignataire/expéditeur a pour responsabilité de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage et le marquage sont compatibles avec le mode de transport utilisé.

Expédition	Numéro d'identification	Désignation officielle de transport	Classification des déchets dangereux	Groupe d'emballage
US DOT	Aucun	BIEN DE CONSOMMATION	ORM-D	Aucun
IATA (aérien)	ID8000.	BIEN DE CONSOMMATION	9	S/O
IMDG (naval)	UN1170.	SOLUTION D'ÉTHANOL	3	III, QTÉ LIMITÉE

SECTION 15 - INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Réglementation fédérale U.S.

TSCA (Toxic Substances Control Act):

Tous les ingrédients contenus dans ce produit sont listés dans l'Inventaire

TSCA ou dispensés de l'être.

GHS SDS F710F Page 5 sur 6

ASSAINISSEUR INSTANTANÉ POUR LES MAINS

CERCLA (Comprehensive Response Compensation,

and Liability Act)

SARA Title III (Superfund Amendments and **Reauthorization Act)**

: Non déterminé

: Aucun

Ingrédients devant être signalés selon SARA 313

: Danger d'incendie

Danger grave pour la santé

SECTION 16 - AUTRES INFORMATIONS

NFPA 704:

HMIS III:

SANTÉ	1
FLAMMABILITÉ	3
DANGERS	0
MATÉRIELS	

Date de mise en circulation 11/02/201

Version 2.0

Préparateur Conformité réglementaire

Les informations fournies dans cette fiche toxicologique sont exactes, pour autant que nous sachions, à la date de leur publication. Elles ont pour seul objectif de servir de guides pour la manutention, l'utilisation, le traitement, le stockage, la mise au rebut et la distribution du produit, et ne doivent pas tenir lieu de garantie ni de déclaration portant sur la qualité. Elles se rapportent uniquement au produit spécifiquement désigné et ne sont pas applicables si ce produit est utilisé conjointement avec d'autres produits ou dans d'autres applications, en dehors des cas spécifiés dans ce texte.

GHS SDS F710F Page 6 sur 6